



**ABEILLE
CARRIÈRE**


*“Pour toutes infrastructures, constructions,
décorations du gravier sur mesure”*





0/5 mm - 0/6 mm

Ces deux produits sont des composants pour obtenir des agglos, hourdis et buse très résistants.



5/15 mm - 14/20 mm

Gravier à béton pour les éléments fin tels que poteaux, poutres, chaînages et dalles minces.



15/25 mm

Gravier à béton pour des éléments épais ne subissant pas de contraintes majeurs tels que les fondations.



5/25 mm

Gravier à béton, mélange de 5/15 et 15/25 correspondant à la formulation bâtiment pour tous travaux, sauf les structures fines.



0/31.5 mm

Idéal pour des travaux de haute qualité comme des routes.



Moellons triés

Idéale pour la construction des murs en granit.



Moellons non triés

Protection des talus contre les eaux. Contient des blocs dépassant 200 kg, ne peut être mis en place uniquement avec des machines.



Pour la construction de route de haute qualité, les pistes d'aéroports il est impératif d'utiliser le gravier 0/31.5 pour assurer la durabilité de ces projets.



Une voie ferrée est composée de deux rails parallèles (en métal) et de traverses (en bois ou en béton) disposés perpendiculairement entre les rails. Au-dessous et autour sont disposés des cailloux : c'est le ballast. Il permet de stabiliser le sol, d'éviter les tremblements et permet un drainage efficace des voies lors des intempéries.



L'utilisation de gros blocs de pierres dit moellons ordinaire donne à la fois une résistance absolue et un aspect esthétique.



Le jardin sur gravier peut être à la fois une volonté paysagère, une action technique (répondre aux exigences culturelles de certaines plantes ou encore une adaptation aux conditions climatiques), une question de praticité, car un jardin de gravier pour être maintenu en bon état, ne nécessite que très peu d'entretien si on l'a aménagé dans les règles de l'art.



Le béton prêt à l'emploi comme son nom l'indique est un béton qui peut être directement utilisé sur le chantier. Pour un béton de qualité, un bon choix de gravier est primordial. Avec notre granulats cubiques, produisez votre béton avec une qualité irréprochable.

Marcory Zone 4C – Boulevard VGE
Abidjan-COTE D'IVOIRE
Office : +225 21 35 31 62
Fax : +225 22 42 02 73
Email : info@abeille.ci
www.abeille.ci

